



TECNOQUIM, S. L.

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE **CENTRAL**
Avda. Principal, 29/28. **30169 MURCIA**
 Telf. 968880298 Fax: 968 8804 17 calidad@tecnoquim.es
Comunidad de Madrid Buitrago Lozoya, 12. 28035 MADRID
 Telf. 670874773 Fax 968 88 04 17 gmadrid@tecnoquim.es
Comunidad Castilla La Mancha
 P. IND. CAMPOLLANO C/ D, 57. NAVE 9. 02007 ALBACETE
 Telf. 967 60 98 60 Fax: 968 88 04 17 albacete@tecnoquim.es
Comunidad Valenciana
 Avda. General Marvá, 10 Entlo. B. 03004 ALICANTE
 Telf. 606 71 68 06 Fax: 968 88 04 17 alicante@tecnoquim.es

"SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN"

ARMARIOS DE SEGURIDAD

01/2026

www.tecnoquim.es

Somos especialistas en **Seguridad** e **Instrumentación**, Importamos directamente, ofreciéndoles: **Bajos precios**, **Instalación-Verificación**, **Formación**, **Mantenimiento-Repuestos**, **Calibraciones ENAC. etc.**

♦ **ENTREGA: CONSULTAR / IVA NO incluido.**
 ♦ **Mantenimiento-Calibración-ENAC (SATYCA)**

♦ **Portes/Instalación: CONSULTAR**
 ♦ **Garantía: 1 año. Válida: 31-12-2026**

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PL AZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda	Telf.: 968 88 02 98;	atencioncliente@tecnoquim.es
Paco y Mercedes	Telf.: 968 88 02 98;	almacen@tecnoquim.es
Albacete: Víctor Madrid	Telf.: 671 46 41 65;	albacete@tecnoquim.es
Alicante: Mateo Boronat	Telf.: 617 38 75 04	mboronat@tecnoquim.es alicante@tecnoquim.es
Madrid: Gonzalo Madrid	Telf.: 609 28 95 65	gmadrid@tecnoquim.es

Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por **SEGURIDAD y LEGISLACION "Real Decreto 656/2017. de 23 de junio"** un lugar de almacenamiento obligatorio según Norma.

El objetivo de un Armario de Seguridad es la **PROTECCION** del personal, productos e instalaciones. Disponemos de un importante stock de armarios para entrega inmediata: **Inflamables, Ácidos/bases y Fitosanitarios**, con cumplimiento de normativas EN 14470-1 (Tipo 90 minutos de resistencia al fuego), conformidad CE, vehículos apropiados para transporte y colocación en lugar accesible o montacargas. Conductos aire integrados listos p/conectar al sistema extracción (no incluido en todos los modelos).

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ACIDOS Y BASES

Armario seguridad **alto** Ácidos y bases CS106P **1 UNI. STOCK**

2 Puertas **CHEMISAFE**

Equipado con cerradura y llave

3 Estantes de dimensiones 1.025X545X34mm, Carga Maxima de estantes 80kg.

Dim. ext. mm: 1140 ancho, 600 fondo, 1950 alto

Dim. int. mm: 1025 ancho, 567 fondo, 1864 alto

Peso 115 kg



1.950 €

Armario seguridad **alto** Ácidos y bases SL-CLASSIC 30606 mod. SL.196. 120.MV

2 Puertas batientes 3060600130607 **ASECOS**

Equipado con cerradura y llave

8 cajones extraíbles y desmontables

Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto

Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 1869 alto

Peso 271,70 kg



Consultar €

Armario seguridad **alto** para almacenamiento de productos ácidos CS103P **3 UNI. STOCK**

1 Puerta CHEMISAFE

Equipado con cerradura y llave

3 Estantes en acero plastificado de dimensiones 485x 545x 34 mm, carga máxima 60 kg unitaria

Dim. ext. mm: 600 ancho, 600 fondo, 1950 alto

Dim. int. mm: 595 ancho, 567 fondo, 1864 alto

Peso 78 kg



1.370 €

Armario de seguridad **alto** para ácidos/bases SL-CLASSIC 30612

Homologado **EN 14727 ASECOS**

Cuerpo exterior en acero plastificado

2 Puertas. Compartimentos separados 6 (ácidos/bases)

Equipado con cerradura y llave

6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables

Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar a un sistema de extracción

Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto

Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto

Peso 125 Kg

Consultar €



Armario seguridad **bajo** encimera CS110AB **CHEMISAFE 1 UNI. STOCK**

2 Puertas batientes

Dim. ext. mm: 1090 ancho, 520 fondo, 620 alto

Dim. int. mm: 490+490 ancho, 430 fondo, 530 alto

Capacidad botellas 1 litro, 24+24

Peso 104 kgs

1.230 €



Armario seguridad **bajo** encimera SL-CLASSIC-V **ASECOS**

2 Puertas batientes **3061989230620**

Dim. ext. mm: 1100 ancho, 570 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 489 ancho, 531 fondo, 562 alto

2 Cajones extraíbles con cubeta de 11 litros de capacidad

Consultar €



Armario seguridad **bajo** encimera **1 puerta batiente** **3062289230624**

Cajón extraíble con cubeta de 11 litros de capacidad.

30622: Peso 48.50 Kg

Dim. ext. mm: 590 ancho, 570 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 488 ancho, 531 fondo, 562 alto

Consultar €



ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

De acuerdo con la Norma **EN 14470-1**. Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 Min.)

El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables es la protección de los productos almacenados para que en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 180°C para evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente para evacuar personal.

3503500135102 ASECOS. V-MOVE-90

Armario **alto** con cajón vertical y con sistema de cierre automático (TSA)

Exterior: A x F x H (mm): 819 x 860 x 1966

Interior: A x F x H (mm) 701 x 765 x 1750

Equipamiento interior con 8 bandejas con capacidad de carga 50 kg

2 bandejas perforada con capacidad de carga de 50 kg

2 Cubeto retención de 13 litros de capacidad

Peso 589 kg

Consultar €



Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.

Armario seguridad **alto** CSF232BACMY23 **CHEMISAFE** 1 UNI. STOCK

2 Puertas

3 Estantes 1094x420x39 mm, capacidad de carga de hasta 80 kg por bandeja

Dim. ext. mm: 1200 ancho, 600 fondo, 1950 alto

Dim. int. mm: 1095 ancho, 446 fondo, 1540 alto

Volumen 750 litros

Peso 375 kg

2.650 €



3000104133635 ASECOS

Armario seguridad **alto** Q-CLASSIC-90 Modelo Q90.195.120.

2 Puertas batientes, bloqueo de puertas,

Exterior: A x F x H (mm): 1193 x 615 x 1953

Interior: A x F x H (mm) 1050 x 522 x 1647

Equipamiento interior con 3 bandejas capacidad de carga 75 kg

1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg

Cubeto retención de 33 litros de capacidad

Puertas grises

Consultar €



Armario seguridad **alto** CSF239BACMY23S **CHEMISAFE** 3 UNI. STOCK

1 Puerta batiente

Dim. ext. mm: 595 ancho, 600 fondo, 1950 alto

Dim. int. mm: 496 ancho, 446 fondo, 1540 alto

Volumen 340 litros

Peso 218 kg

1.710 €



3022800133659 ASECOS 1 UNI. EN STOCK.

Armario alto de seguridad **alto** S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS 30228

Una puerta batiente apertura izda.

Dimensiones exteriores: AxFxH (mm) 596 x 616 x 1968

Dimensiones interiores AxFxH (mm) 450 x 524 x 1742

Con sistema de bloqueo de puerta.

Cuerpo: RAL 7035 gris claro. Equipamiento interior, 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg

1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg y cubeto de retención de 22 litros. Peso 281 kg

2.400€



Armario seguridad **alto** serie S_CLASSIC-90 (30353)

ASECOS 3035300133837 Número de puertas: **1**

Para almacenamiento de productos **inflamables e inflamables corrosivos**

2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos

Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto

Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 877 alto. Peso 306 Kg

Equipamiento interior 3 cajones extraíbles 25 kg de capacidad de carga,

2 bandejas tipo cubeta con capacidad de carga 25 kg y

un cubeto de retención con capacidad de 11 litros

Consultar €



Armario de seguridad **bajo** para inflamables **1 UNI. STOCK ASECOS**

30421: Tipo UB-S-90 3042100135340 pensado para poner bajo encimera

Construcción exterior en plancha de acero plastificada. Peso 180 kg

Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 979 ancho, 382 fondo, 502 alto

Equipamiento interior 1 cajón extraíble de 23 litros de capacidad con cubeta de retención.

1.950€



Armario seguridad **bajo** encimera CSF611MY23 **CHEMISAFE. 1 UNI. STOCK**

Dim. ext. mm: 1090 ancho, 520 fondo, 620 alto

Dim. int. mm: 978 ancho, 349 fondo, 493 alto

Capacidad botellas 1 litro 30 unidades

Peso 134 kg

1.395€



Armario seguridad **bajo** encimera UB-S-90 (30428) **3042800135337 2 uni. stock**

Construcción exterior en plancha de acero plastificada. **ASECOS**

Número puertas: **2 (30248). 2**

Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 979 ancho, 382 fondo, 502 alto

Equipamiento interior 2 Cajones extraíbles con capacidad de carga de 50 kg. Peso 183 kg.

2.495€



Armario seguridad **1 puerta extraíble (30472) bajo 3047200135284 ASECOS**

Dim. ext. mm: 593 ancho, 564 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 470 ancho, 452 fondo, 502 alto

Equipamiento interno con un cajón con capacidad de carga 50 kg

Consultar €



ARMARIOS COMBINADOS ACIDOS/BASES y PRODUCTOS INFLAMABLES TIPO 90

Armario seguridad **alto** serie K-PHOENIX VOL2-90 (30334) **ASECOS 3033400130338**

Para almacenamiento de productos **inflamables, ácidos bases y corrosivos**

Construcción exterior en plancha de acero plastificada

INFLAMABLES: **1 puerta** batiente con cierre automático

CORROSIVOS: **2 puertas** batientes independientes para **ácidos / bases y cierre automático**.

Equipamiento interno 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg, una bandeja

Perforada con capacidad de carga de 75 kg y un cubeto de retención volumen

de 22 litros, 4 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable con

Capacidad de carga de 25 kg

Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto

Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 1742. Peso 539 kg

Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.

Armario seguridad **bajo combinado, 2 puertas** serie K-UB-90 (30370)

3037000135365 ASECOS

Para almacenamiento de productos **inflamables y corrosivos**

Armario bajo con un cajón extraíble y una puerta batiente. Equipamiento interior con un cajón con 50 kg con capacidad de

Carga. 2 Cajones extraíbles con cubeta con volumen de 11 litros. de capacidad. Peso 191 Kg

Dim. ext. mm: 1402 x 502 x 601 (AxFxH) (mm). Dim. int. mm: 770 x 381 x 502 (AxFxH) (mm)

Consultar €



Consultar €

Armario seguridad bajo combinado, 2 puertas serie K-UB-90 (30365) 3036500133844

Para almacenamiento de productos **inflamables y corrosivos ASECOS bajo**
Equipamiento interno, 1 bandeja perforada con capacidad de carga
De 75 kg y 1 Cubeto de retención capacidad 10 litros y un cajón extraíble con
Capacidad de 11 litros.

Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 601 (AxFxH) (mm)

Dim. int. mm: 470 x 380 x 502 (AxFxH) (mm)

Peso 152 Kg



Consultar €

Armario para fitosanitarios serie PHITO 100

2 puertas con cerradura de seguridad y apertura 180°

3 estantes regulables en altura, antivertido

1 Cubeta inferior de retención

Dim. ext. mm: 1000 ancho, 450 fondo, 2000 alto

Dim. int. mm: 900 ancho, 430 fondo, 1980 alto

Capacidad almacenamiento 400 litros

Peso 65 Kg

Consultar €



Sistema de Extracción o Filtración para armarios de seguridad

Kit de conducciones Extracción y ventilador

Tubo inox, 100 mm Ø

Codo 90° inox, 100 mm Ø

100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1

100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1

1 Ventilador S&P



Extractores completos ASECOS para colocar en armario, montaje en pared, listo para conectar, fácil y rápido.

Extracción segura de los vapores y gases

Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo

Tobera de conexión DN 75

Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c IIC T4

Con o sin control de flujo

CONSULTAR precio

*Extractores armarios
seguridad*



Extractor para armarios altos con control de flujo
Referencia 14220



Extractor para armarios altos, sin control de flujo
Referencia 14218

Sistema de recirculación con filtro ASECOS para armarios de seguridad

modelo UFA.025.030.XL, para ácidos/bases e inflamables

Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación

Nivel de ruido muy bajo 23 dB

referencia 40259

CONSULTAR precio Cajones vs. Bandejas

Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y dimensiones de los envases que se van a almacenar. Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el resto.

Adecuado, no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los del fondo.

Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre ofrece una visión completa de todo el nivel de almacenamiento.

Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capacidad de almacenamiento del armario de seguridad!

¿Busca el armario de seguridad adecuado? Pida información y asesoramiento sin compromiso.

Disponemos de armarios de seguridad para Laboratorios y Almacenes (Ácidos, Bases, Disolventes, Productos tóxicos, Baterías de litio, Componentes electrónicos, para formaldehídos con filtro de gases... Disponemos de camión con puerta trasera elevadora, transpaletas para su traslado y colocación en el lugar definitivo siempre accesible (montacargas o contratar el usuario un agente mudanzas).

